

CALCOLO DELLE PROBABILITÀ

Evento E : fatto che a seguito di una prova può verificarsi o no.

Probabilità dell'evento $P(E)$: ^{ad ogni evento associamo un numero che è la} misura numerica della sua possibilità ^{oggettiva} $P(E) = \frac{\text{n° casi favorevoli a } E}{\text{n° casi possibili}}$

$$0 \leq P(E) \leq 1$$

Evento CERTO E_{certo} : evento che si verificherà SICURAMENTE
 $P(E_{\text{certo}}) = 1$

Evento IMPOSSIBILE E_{imp} : evento che NON si verificherà MAI
 $P(E_{\text{imp}}) = 0$

Eventi INCOMPATIBILI: eventi che NON possono verificarsi contemporaneamente, si escludono l'un l'altro

Gruppo completo di eventi: gruppo di eventi di cui uno si verificherà sicuramente

Gruppo NON completo di eventi: può verificarsi un evento che non appartiene al gruppo

Eventi EQUIPROBABILI: eventi che hanno tutti la stessa probabilità, dalla simmetria della prova

Schema a casi: gruppo completo di eventi equiprobabili e incompatibili (caso = evento in quel caso)

Caso favorevole ad un evento: il suo apparire implica il verificarsi dell'evento in questione

NON evento o evento NEGATO $\bar{E}$: evento che si verifica quando NON si verifica E
 $P(E \cup \bar{E}) = 1$
 $P(E \cap \bar{E}) = 0$

SOMMA di eventi

$E_1 \cup E_2 \equiv E_1 + E_2 = E \rightarrow$ si verifica ALMENO uno dei due,
 $\begin{matrix} \text{○} & E_1 & \text{○} & E_2 & \text{○} & \text{entrambi} \end{matrix}$

PRODOTTO di eventi

$$E_1 \cap E_2 \equiv E_1 E_2 = E \rightarrow \text{si verificano ENTRAMBI}$$
$$E_1 \subseteq E_2$$

Teorema

siano $E_1, E_2, \dots, E_n$ incompatibili

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n P(E_i)$$

se $E_1, E_2, \dots, E_n$ formano un gruppo completo di eventi incompatibili

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n P(E_i) = 1$$

Eventi COMPATIBILI: eventi che possono verificarsi contemporaneamente

Teorema

siano $E_1, E_2, \dots, E_n$ COMPATIBILI

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n P(E_i) - \sum_{1 \leq i < j} P(E_i \cap E_j) + \sum_{1 \leq i < j < k} P(E_i \cap E_j \cap E_k) + \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right)$$

PRINCIPIO DI RECIPROCA'

posso esprimere il prodotto in funzione della somma

Teorema di reciprocità

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n P(E_i) - \sum_{i < j} P(E_i \cup E_j) + \sum_{i < j < k} P(E_i \cup E_j \cup E_k) + \dots + (-1)^{n+1} P\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right)$$

DIPENDENZA o INDIPENDENZA di eventi

E_1 è INDIPENDENTE da E_2 se $P(E_1)$ NON dipende da E_2

Due eventi incompatibili sono fortemente dipendenti perché uno esclude l'altro

Teorema

siano $E_1, E_2, \dots, E_n$ DIPENDENTI

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right) = P(E_1) P(E_2/E_1) P(E_3/E_1 \cap E_2) P(E_4/E_1 \cap E_2 \cap E_3) \dots P(E_n/E_1 \cap \dots \cap E_{n-1})$$

Siano $E_1, E_2, \dots, E_n$ INDIPENDENTI

$$P(E_2/E_1) = P(E_2)$$

$$P(E_3/E_1 \cap E_2) = P(E_3)$$

...

$$\Rightarrow P\left(\bigcap_{i=1}^n E_i\right) = \prod_{i=1}^n P(E_i) = P(E_1) P(E_2) \dots P(E_n)$$

Caso delle prove ripetute

$$\text{Prova: } \begin{cases} A & P(A) = p \\ \bar{A} & P(\bar{A}) = 1-p \end{cases}$$

Ripeto la prova finché non si verifica A

E: mi fermo dopo NON più di k prove

$$E = [A] \cup [\bar{A} \cap A] \cup [\bar{A} \cap \bar{A} \cap A] \cup \dots \cup \underbrace{[\bar{A} \cap \bar{A} \cap \dots \cap \bar{A} \cap A]}_{k-1 \text{ volte}}$$

$$\begin{aligned} P(E) &= P(A) + P(\bar{A} \cap A) + \dots + P(\bar{A} \cap \bar{A} \cap \dots \cap \bar{A} \cap A) = \\ &= P(A) + P(\bar{A})P(A) + \dots + [P(\bar{A})]^{k-1} P(A) = \\ &= P(A) [1 + P(\bar{A}) + P(\bar{A})^2 + \dots + P(\bar{A})^{k-1}] = \\ &= p [1 + (1-p) + (1-p)^2 + \dots + (1-p)^{k-1}] = \\ &= p \left[\frac{1 - (1-p)^k}{1 - (1-p)} \right] = 1 - (1-p)^k \end{aligned}$$

$$P(E) = 1 - (1-p)^k$$

PROBABILITÀ TOTALE E IPOTESI

Siano $H_1, H_2, \dots, H_n$ incompatibili

E si può presentare solo in concomitanza con uno degli eventi H_i .

$$E = (H_1 \cap E) \cup (H_2 \cap E) \cup \dots \cup (H_n \cap E)$$

sono incompatibili perché H_i sono incompatibili

$$P(E) = P(H_1 \cap E) + P(H_2 \cap E) + \dots + P(H_n \cap E)$$

ma H_i e E sono dipendenti

$$P(E) = P(H_1) P(E/H_1) + P(H_2) P(E/H_2) + \dots + P(H_n) P(E/H_n) = \sum_{i=1}^n P(H_i) P(E/H_i)$$